

<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД</p> <p>КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>	
<p>Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>	
<p>Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитеті" Ақтөбе облысының санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Ақтөбе қалалық санитарлық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Актобинское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актобинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"</p>	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ 3410

Дата: 28.12.2012 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

№35 "Балбұлақ" мектепке дейінгі ұйымы

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 20.02.2025 15:08:48 № KZ59RYS01009467**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **№35 "Балбұлақ" мектепке дейінгі ұйымы МККК, Ақтөбе қаласы, Жана Қоныс Жастар мәлтік ауданы**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Мектепке дейінгі білім беру

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

Мектепке дейінгі білім беру (Мектепке дейінгі білім беру)

4. Жобалар, материал дарэзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **өтініш 04.12.2012ж. №3Т-С-2755**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются) **қажет емес**

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке,



үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

№35 «Балбұлақ» мектепке дейінгі ұйым МКҚК Ақтөбе қаласы, Жана Қоныс ауылында жеке жер участкесінде орналасқан. Бала бақша құрлысын салуға жер тілімін алуға 28.02.2011ж № 659 санитарлық - эпидемиологиялық ұйғарым берілген. Жұмыс жобасын қарау 2011ж 17 маусым № 881 санитарлық қорытынды берілген және жұмыс жобасын қайта қарауға 2012ж 30 қазан №1619 санитарлық эпидемиологиялық қорытынды берілген. Бала бақша учаскесі келесі аумақтарға бөлінген: жалпы аумақ, демалыс аумағы, шаруашылық аумағынан бар. Аумағы қоршалған, көгалдандырылған. Санитарлық тазалық жұмыстары жүргізілген, брүсчатка төселген. Шаруашылық аумағында жылу қазандығы, коқыс 3 салатын жәшіктер бетонды плитаға орнатылған. Жан -жағы қоршалған, контейнерлер қақпағы бар. Шаруашылық аумақтың өз алдына кіретін есігі бар. Сыртқы жарықтандыру көздері жұмыс жасап тұр. Кіріп-шығатын, жүретін жолдар брүсчатка төселген, жағдайы қанағаттанарлық.

Су, кәріз жүйелері орталықтандырылған. Жылу -газ, жергілікті қазандықтан беріледі. Ыстық сумен қамтамасыз етілген, жергілікті қазандықтан. Бала бақша 150 орынға арналған, 6 топ, екі қабаттан тұрады. Бірінші қабатта 3 топтық ұя, медициналық кабинет, кір жуу бөлмелер жиынтығы және ас блогының жиынтығынан тұрады. Топтар бір- бірінен бөлек орналасқан. Топ жиынтығына келесі бөлмелер кіреді: қабылдау бөлмесі-18.2 ш.м. ойын бөлмесі -50.0 ш.м. жатын бөлмесі - 50,3 ш.м, санитарлық торап 16.0 ш.м. буфет 3.0 ш.м. Бала бақша ғимаратының санитарлық техникалық жағдайы қанағаттанарлық топтық ұялардың едендері жылу өткізгіш ленолиумдармен саңылаусыз жабылған, жарлары тегістеліп ашық түсттермен әктелген, дәретханалардың еден, жарларына ылғалды жуып тазалауға ыңғайлы кафель кийікшалары жапсырылған. Оқшаулау принципі сақталған, 2 топқа бір кіру есігі қарастырылған. Қабылдау бөлмесі балалар мен персоналдың сыртқы киімдеріне арналған шкафттармен жабдықталған. Киімдерге арналған шкафттарда бас киімге арналған сөрелер мен сыртқы киімдерге арналған ілгіштері бар жеке таңбаланған ұяшықтары бар. Ойын бөлмесі ойыншықтарға арналған шкафттармен, үстел орындықтар және оқу құралдарын сақтауға арналған сөрелермен жабдықталған. Жатын бөлмелер жеке таңбалары бар стационарлы кереуеттермен жабдықталған барлығы 154 дана, оның 14 данасы 2 ярусты. Кереуеттердің өлшемі ұзындығы 120-140 сантиметр, ені 60 см және сонымен қатар ересек және мектеп алды даярлық топтарында 2 ярусты кереуеттерді пайдаланылады, төсек әбзелдері жеткілікті барлығы 154 дана. Төсек әбзелдерінің жеке белгілері тізімі ілінген. Оқу кестесі, күн тәртібі келісілді. Бала бақшада тізім бойынша барлығы 141 бала. Топтардың орташа толтырылуы 25 баладан аспаған. Балаларға арналған үстелдер мен орындықтардың негізгі өлшемдері санитариялық ережелерге сәйкес. Сабақ өткізуге арналған жиһаздарды орналастыру кезінде үстелдер сол жақтан жарықтандырыла отырып, жарық түсетін қабырғаға орналастырылған, төрт орындық үстелдер екі қатардан артық емес, ал екі орындық үстелдер үш қатардан артық емес етіп орналастырылған. Үстел қатарларының арасындағы арақашықтық 0,5 м, үстелдердің бірінші қатарының жарық түсетін қабырғадан арақашықтығы - 1 м, бірінші үстелден тақтаға дейінгі арақашықтық - 2,5-3 м. Балалар топтарының дәретханаларында балалардың сүлгілеріне аспалы ілгіштер; сәби топтарында жеке таңбасы бар түбектерге арналған шкафттар орнатылған. Дәретханалар 4 балаларға арналған унитаздармен, 4 раковиналармен және аяқ жууға арналған 2 поддондармен, сүлгілерге арналған ұяшықтармен жабдықталған. Санитарлық құрал жабдықтар толық жұмыс жасайды. Музыка және гимнастика залы 85.4 ш.м спорттық құрал жабдықтармен жабдықталған Медициналық пункт бірінші қабатта орналасқан, оның құрамына медбике кабинеті- 8.0, оқшаулау-7.2 ш.м, қабылдау 2.0 ш.м. дез заттар дайындау бөлмесі 2.0 ш.м. санитарлық торап - 2.0 ш.м. кіреді. Медициналық құжаттары санитарлық ережелерге сәйкес жүргізілген, медициналық қызметпен кабинетінің ішкі қабырғасы сырланған, еденге ленолеум төселген, су, канализация, жылыту жүйелері орталықтандырылған, жарықтандыру мен желдету жүйелерімен қамтамасыз етілген. Медицина кабинетінде тоңазытқыш, медициналық үстел, стационарлы жарға ілінетін бактерицидтік лампа медициналық құралдар мен медикаменттерді сақтауға арналған медициналық шкаф, медициналық кушетка бар. Инвентарлармен және ыдыстармен жабдықталған, пайдаланылуына қарай маркерленген. Жиһаздар мен құрал жабдықтардың барлығы жаңа, талапқа сай жабдықталған. Бала бақшада төрт мезгілдік тамақтандыру ұйымдастырылған. Бала бақшаға тағамдарды келісім шарт бойынша ИП Ержакипова ТОО Анвар арнаулы автокөлікпен көк-өністер, жеміс-жидектер және шикі -ет, сүт тасымалдайды. Барлық тағамдардың сапасы және қауіпсіздігі жөнінде құжаттары /сертификаттары / алынған. Ас блогы бірінші қабатта орналасқан келесі үй жайлардан құралған : ас блогы дайындау зоналарымен 49.7 ш.м. көк өніс қоймасы - 4.0 ш.м. құрғақ тағамдар сақтау бөлмесі -4.0 ш.м. Аулаға шығатын бөлек есігі бар. Ас блогы 2-электро плиталармен -10 комфоркалы, 1жарочный шкаф -3 секциялы, 1 электр табамен, 8 кесу үстелдерімен, тақтайлармен-11, 11-



пышактар, электр ет тартқыш піскен және шикі өнімдерге арналған , 4 тоназытқыш , 2 мұздатқыш камераларымен жабдықталған. Технологиялық құрал жабдықтар тағамдар дайында технологиясына сәйкес орнатылған. Тәуліктік сынағалар сақтауға тоназытқыш бөлінген. Калдықтарды жинауға қақпағы тығыз жабылатын ыдыс бөлініп, белгі салынған, Жуу орынында 2 раковина, 2 стеллаждармен жабдықталған. Асхана ыдыстары жеткілікті қолданысына байланысты белгі салынған , ағымдылық сақталған . Қызметкерлер 3 толықтай арнайы киіммен қамтылған. Шұғыл көмек көрсетуге арналған дәрі дәрімектер жиынтықталған аптечка бар. Киім кешекті жинауға, жууға және сақтауға арналған бөлмелер жапсарлас орналасқан , ағымдылық сақталған . Кір жуу бөлмесінде 1 кір жуу автомат машинасы, автомат кептіргіші, лас киімдерге арналған 3 лар , стеллаждар қарастырылған. Үтіктеу бөлмесінде үтіктеу үстелі , стеллаждар қарастырылған. Төсек әбзелдері алмастырып жуу кестесі құрылған.

Жуу және

зарарсыздандыру заттарымен толық қамтамасыз етілген. Қызметкерлерге арналған демалыс бөлмесі , дәретхана қарастырылған. Қызметкерлер саны 30 кезекті медициналық тексерістен өтіп жұмыс жасауға рұқсат алынған. Тексерген кезде ғимараттың құрылысы толық аяқталып қабылданған. Жұмыс жобасын қарау 2011ж 10 мамыр № 640 санитарлық қорытынды берілген және жұмыс жобасын қайта қарауға 2012ж 30 қазан №1619 санитарлық эпидемиологиялық қорытынды берілген, жұмыс жобасынан ауытқушылық анықталған жоқ

Санитарлық микробиологиялық тексеруге су сынағасы хаттама көшірмесі № 1005 18.10.2012 , санитарлық

химиялық тексеруге су сынағасы хаттама көшірмесі № 1225 18.10, 2012ж алынған , нәтижесі санитарлық талаптарға сай . Дозиметрлік бақылау және радондық ағымдылық тығыздығы хаттамасының көшірмесі 18.10.12ж № 333 алынды, нәтижесі санитарлық талапқа сай. Жарық өлшеу хаттамасы, метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы 29.10.12ж № 771 №808 Құбырларды гидравликалық бақылау актісі 24.10.12ж. алынды.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Санитарлық микробиологиялық тексеруге су сынағасы хаттама көшірмесі № 1005 18.10.2012 , санитарлық химиялық тексеруге су сынағасы хаттама көшірмесі № 1225 18.10.2012ж , нәтижесі санитарлық талаптарға сай . Дозиметрлік бақылау және радондық ағымдылық тығыздығы хаттамасының көшірмесі 18.10.12ж № 333 алынды, нәтижесі санитарлық талапқа сай. Жарық өлшеу хаттамасы, метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы 29.10.12ж № 771.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)



Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

№35 "Балбулак" мектепке дейінгі ұйымы

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)

(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
ҚР Үкіметінің қаулысымен бекітілген 30.12.2011ж. №1684 "Балалар мен жасөспірімдерді тәрбиелеу мен білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидалары

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай **сай (соответствует)**

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитеті" Ақтөбе облысының санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Ақтөбе қалалық санитарлық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі

АҚТӨБЕ Қ.Ә., Даңғылы Сәнкібай Батыр, № 1 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Актюбинское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

АКТОБЕ Г.А., Проспект Санкибай Батыра, дом № 1

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Н.А.Беркімбаева

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

